

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУК СО «Верхотурского
государственного историко-
архитектурного
музея-заповедника»
_____ Н.Н. Новиченков

« ____ » _____ 2024г.

ПЕРЕЧЕНЬ

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг на объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, находящемся в государственной собственности Свердловской области, который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта

1. Полное наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области или подведомственного ему органа или организации, предоставляющего услуги населению (далее – орган или организация): государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-заповедник» объект культурного наследия «Повапрня -караульня»

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail: 624380 Свердловская область г. Верхотурье ул. Советская д.8а , 8(343)89 2-21-70, museum_verh@mail.ru.

3. Сфера деятельности органа или организации: культура

4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее – объект социальной инфраструктуры): объект культурного наследия «Поварня -караульня» отдельно стоящее здание (количество этажей) 2, один из них цокольный , 695 кв. м, часть здания _____ этаж (-а, -ей) (или на _____ этаже), ___ кв. м, наличие прилегающего земельного участка (да/нет), да , 2500 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1703-1706 г., последнего капитального ремонта 2018г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

Текущего 2026 г., капитального не ранее 2028 г.

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:

Свердловская область г. Верхотурье ул. Советская,8.

6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры (хозяйственное ведение, оперативное управление): оперативное управление.

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области (№, дата составления): № 2 от 2.07.2024г.

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области): объект доступен условно.

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.

10. Категории обслуживаемых инвалидов (К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; О – инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата; С – инвалиды с нарушением зрения; Г – инвалиды с нарушением слуха; У – инвалиды с умственными нарушениями): К – экспозиции 1 этажа, О- С –У - с сопровождающими лицами, Г – без ограничений.

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест предоставления услуг в (наименование органа или организации, адрес объекта) и учитывая, что до проведения капитального ремонта и реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время (указывается состояние доступности) для инвалидов, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 148-ОЗ «О социальной защите инвалидов в Свердловской области» согласовываются следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг:

№ п/п	Категория обслуживаемых инвалидов, для которых разработаны мероприятия (К,О,С,Г,У)	Наименование структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры, не отвечающей требованиям доступности для данной категории обслуживаемых инвалидов	Наименование мероприятия по обеспечению доступности структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры
1	2	3	4
1.	К	цокольный этаж	Нет доступа
2.	О,С,У,Г		В случае просьб по проведению экскурсии служба охраны вызывает сотрудников экскурсионного отдела

12. Дополнительная информация:

1) т. 8(34389)2-24-21 экскурсионный отдел, заведующая экскурсионным отделом Афанасьева Ольга Николаевна ;

2) Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

Расстояние до объекта от остановки транспорта 400 метров.

Время движения (пешком) 10 минут.

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет): да.

Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером, нет): нерегулируемые.

Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): визуальная.

Перепады высоты на пути (съезды с тротуара) (нет/есть (описать)): нет, их обустройство для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (нет/есть (описать)) нет.

СОГЛАСОВАН

Верхотурская МО ВОИ

М.П.

Председатель _____ (Н.В.Чиканова)
(подпись)

«_____» _____ 20__ года